

Intercomparación INTA

**Nº Referencia: INTA-DEFENSA 2024-12 FP-I
LLAVE DINAMOMÉTRICA**

**PATRÓN VIAJERO (CALIBRACIÓN EN LAB. PERMANENTE)
VALOR ASIGNADO POR REFERENCIA**

FICHA RESUMEN

Servicio Proveedor de Intercomparaciones

Centro de Metrología y Calibración

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROSPACIAL

TABLA DE CONTENIDO

1	ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES.....	3
2	IDENTIFICACIÓN DE LA INTERCOMPARACIÓN	4
3	ORGANIZADOR DE LA INTERCOMPARACIÓN	4
4	CARACTERÍSTICAS DE LA INTERCOMPARACIÓN	4
5	LABORATORIO DE REFERENCIA.....	4
6	ITEM	4
7	CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN	5
8	NÚMERO DE PARTICIPANTES	5
9	CALENDARIO.....	6
10	REGLAMENTO DE LA INTERCOMPARACIÓN y PLAZO PARA MEDIR.....	6
11	COSTE DE PARTICIPACIÓN.....	7
12	EVALUACIÓN	7
13	COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD SPI	7
14	SUBCONTRATACIÓN.....	7

1 ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

REGISTRO DE CAMBIOS		
EDICIÓN	FECHA	INFORMACIÓN
01	07/03/2024	Edición inicial.

2 IDENTIFICACIÓN DE LA INTERCOMPARACIÓN

INTERCOMPARACIÓN INTA-DEFENSA 2024-12 FP-I LLAVE DINAMOMÉTRICA

El objeto de la intercomparación es evaluar el desempeño de los laboratorios, empleando un valor de referencia, de una calibración de una llave dinamométrica tipo I clase B, utilizando un procedimiento de calibración basado en el procedimiento del CEM para calibración de herramientas dinamométricas, con lectura directa sin amplificación. Medidas en el Área de Par, dentro del margen de valores (13 a 69) Nm.

3 ORGANIZADOR DE LA INTERCOMPARACIÓN

Servicio Proveedor de Intercomparaciones (SPI)

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)

Ctra. De Ajalvir km 4,5 28850 Torrejón de Ardoz (MADRID - ESPAÑA)

Correo Electrónico: spic@inta.es

Responsable: Ana Torrubia Iñigo

Coordinador: Tomás Vicente Mussons y Verónica Lucena Ortiz

4 CARACTERÍSTICAS DE LA INTERCOMPARACIÓN

Valor asignado:	Valor de referencia
Magnitud:	Par
Margen de Medida	(13 a 69) Nm
Puntos de Medida:	(140, 420, 700) kgfcm
Incertidumbre Esperada:	(13,73; 41,20; 68,65) Nm en sentido dextrógiro
Instalación:	LABORATORIO PERMANENTE (PARTICIPANTE)

5 LABORATORIO DE REFERENCIA

Laboratorio de Fuerza y Par del Centro de Metrología y Calibración, Edificio 9 "Metrología", Campus La Marañosa, INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)

Ctra. M-301, Km 10, 500,

28330 San Martín de la Vega, Madrid

Alcance de Acreditación ENAC N°: **16/LC10.007**.

6 ITEM

Denominación:	Llave dinamométrica
Marca:	KANON
Modelo:	700TMK
Resolución:	10 kgfcm // 0,98 Nm
Valor económico aproximado:	1.000,00 €



Imagen 1. Vista frontal del patrón viajero.



Imagen 2. Adaptador 3/8" a 1/2".

7 CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN

La incertidumbre de medida adecuada para participar en la intercomparación es:

Mínimo (kgfcm)	Máximo (kgfcm)
10	15
10	18
10	22

Historial de cumplimiento de los compromisos de participación en ejercicios anteriores.

Riesgo en la integridad del patrón viajero, en lo que se refiere a condiciones de transporte (distancia, tiempo, vías o medios de comunicación).

8 NÚMERO DE PARTICIPANTES

Número de participantes esperado: 1

9 CALENDARIO

A continuación, se muestra el cronograma de actividades correspondiente a las diversas fases de la intercomparación y la información suministrada a los participantes en cada una de ellas:

Fase	Actividad	Información / Documentación	Plazo (días laborables)
1. Preparación	1.1 Caracterización del PV	-	Variable
	1.2 Anuncio	Ficha Resumen Plazo de Inscripción	20 días
	1.3 Revisión solicitudes	Aceptación/Rechazo solicitud	10 días
	1.4 Elaboración del reglamento	Reglamento Calendario Ronda Medidas	15 días
	1.5 Comentarios al reglamento	Aceptación/Rechazo comentarios	5 días
2. Ronda de Medidas	2.1 Medidas Iniciales	-	Variable
	2.2 Ronda de Medidas	Comunicación del envío del patrón viajero e inicio ronda de medidas	1 día
	2.3 Medidas Finales	-	Variable
3. Evaluación de Resultados	3.1 Elaboración Informe Final vA	Informe Final vA	30 días
	3.2 Apelaciones al Informe Final vA	Plazo apelaciones de participantes	10 días
		Aceptación/Rechazo de apelaciones	10 días
3.3 Elaboración Informe Final vB	Informe Final vB	10 días	
4. Cierre	4.1 Envío cuestionario de Satisfacción	Cuestionario satisfacción	1 día
	4.2 Facturación	Emisión de facturas	5 días

La fecha prevista de inicio de la ronda de medidas es en marzo de 2024.

El calendario de la intercomparación se publicará en la Web de Proveedor una vez finalizado el plazo de inscripción:

[CALIBRACIÓN | INTA 2024-12 FP-I](#)

10 REGLAMENTO DE LA INTERCOMPARACIÓN y PLAZO PARA MEDIR

Antes del envío del patrón viajero para la realización de las medidas se remitirá a todos los participantes inscritos el Borrador del Reglamento para que puedan realizar las apelaciones a su contenido que estimen oportunas.

El reglamento definitivo se remitirá antes del inicio de la ronda de medidas. Está previsto que cada uno de los participantes tenga un tiempo aproximado de **3 días laborables para la realización de las medidas**.

11 COSTE DE PARTICIPACIÓN

El coste de participación de cada Laboratorio es de **648,00 Euros**.

El importe indicado no incluye el IVA.

Este importe incluye:

- Derecho a participar con un método de medida y a entregar únicamente un resultado por cada una de las medidas solicitadas. En el caso de que desee emplear más de un método y entregar más de un resultado, la Dirección del SPI estudiará las posibles reducciones de coste que se puedan aplicar para estos métodos añadidos.
- Toda la información / documentación detallada en el Apartado 9.
- Recepción del patrón viajero a medir.
- Transporte para la recepción y el envío del patrón viajero.

12 EVALUACIÓN

Se realizará la evaluación del Rendimiento de cada participante mediante el parámetro En, de acuerdo a la norma ISO 13528:2022 "Statistical methods for use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons".

El Informe Final en su versión A, se enviará una vez finalizada la "Ronda de Medidas".

Los participantes que lo precisen podrán solicitar al Coordinador la emisión de un Certificado de Participación en la Intercomparación sin coste añadido.

13 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD SPI

La relación existente entre los participantes y los resultados enviados por estos, únicamente será revelada con autorización expresa del autor, por razón de la acreditación de su Sistema de Calidad como Proveedor de Intercomparaciones o por obligación administrativa justificada.

Se buscará siempre el mantenimiento de la confidencialidad de los datos obtenido por el SPI y relativos al desarrollo de la Intercomparación.

En cualquier caso, el SPI garantiza el mantenimiento de la Confidencialidad de todos los datos relativos a la identidad de los participantes y de los resultados habidos en esta Intercomparación. Los archivos correspondientes a los datos se mantienen en áreas y equipos de acceso restringido, y bajo la responsabilidad de personas comprometidas con su custodia y reserva.

En el caso de intercomparaciones con uno o dos participantes, no se podrá mantener la confidencialidad con respecto a la identidad de los participantes.

14 SUBCONTRATACIÓN

No se subcontratan actividades.