

Ctra. Torrejón-Ajalvir, Km. 4 – 28850 Torrejón de Ardoz
SECRETARÍA GENERAL
Área de Recursos Humanos
(Unidad de Personal Laboral)

CORRECCIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 25 PLAZAS DEL GRUPO PROFESIONAL M3 MEDIANTE LA MODALIDAD ESPECÍFICA DE CONTRATO PREDOCTORAL DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, SUJETO AL CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL INTA.

En el Anexo II, donde dice:

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)	1	PRE_PROTO RAMAN_00	Título clasificado en el Nivel 3 del MECES o equivalentes, en: -Física -Ingeniería de Telecomunicaciones -Electrónica	PROTORAMAN	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio del estado del arte en la instrumentación Raman remoto para el espacio. • Identificación de potencialesde misiones de exploración planetaria, en donde poder embarcar instrumentación Raman remota, con spcial atención a las Lunas Heladas de los Gigantes Gaseosos. • Especificación y configuración inicial de un prottipo Raman Remoto. • Instrumentación del plan para TLR4-5 en este prototipo. • Implementación del instrumento, obtención de resuktados e identificación del grado de cumplimiento en la onsecución de los objetos científicos fijados.
----------------------------	---	--------------------	--	------------	---

Debe decir:

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)	1	PRE_PROTO RAMAN_00	Título clasificado en el Nivel 3 del MECES o equivalentes, en: -Física - Ingeniería Aeronáutica	PROTORAMAN	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio del estado del arte en la instrumentación Raman remoto para el espacio. • Identificación de potencialesde misiones de exploración planetaria, en donde poder embarcar instrumentación Raman remota, con spcial atención a las Lunas Heladas de los Gigantes Gaseosos. • Especificación y configuración inicial de un prottipo Raman Remoto. • Instrumentación del plan para TLR4-5 en este prototipo. • Implementación del instrumento, obtención de resuktados e identificación del grado de cumplimiento en la onsecución de los objetos científicos fijados.
----------------------------	---	--------------------	---	------------	---

En el tribunal, donde dice:

TRIBUNAL CALIFICADOR CÓDIGO PLAZAS: PRE_ANSER, PRE_FICS,
PRE_MINOTAUR, PRE_PROTORAMAN_00, PRE_PROTORAMAN_01, PRE_POLAR,
PRE_MARSCONNECT

Debe decir:

TRIBUNAL CALIFICADOR CÓDIGO PLAZAS: PRE_ANSER, PRE_FICS,
PRE_MINOTAUR, PRE_PROTORAMAN_00, PRE_PROTORAMAN_01, PRE_POLAR,
PRE_MARSCONNECT, PRE_INMARS

